@LAUCHARAMOS10 · GUÍA 2026

+500 Códigos Secretos para ChatGPT, Claude, Claude Code y Cowork

¡Hola! Soy Laucha Ramos. Te ayudo a aprender todo sobre inteligencia artificial de forma práctica y sencilla. Acá tenés +500 Códigos Secretos (Prompt Cues) para ChatGPT y Claude.

¿Qué son los Códigos Secretos? No son puertas traseras ni comandos ocultos del sistema: son atajos de prompting. Una palabra clave al inicio de tu mensaje le indica a la IA el tono, la profundidad o el formato exacto que querés. Funcionan porque dan instrucciones más claras, y acá los tenés todos, ordenados y listos para copiar.

ChatGPT

✍️ Escritura y Estilo · 10 códigos

Humanize	Reescribe en un tono natural y conversacional, eliminando el sonido robótico de la IA.
Jargonize	Lo contrario de ELI5: convierte lenguaje plano en estilo técnico y profesional.
Simplify	Reduce la complejidad de un texto sin perder el significado.
Amplify	Hace el contenido más enérgico, atractivo y persuasivo.
Rewrite as: [estilo]	Reescribe el texto en el estilo o formato de plataforma que indiques.
Cleanup	Elimina repeticiones y mejora la estructura sin cambiar el fondo.
Hook	Genera líneas de apertura más potentes para captar la atención.
Expand	Desarrolla y amplía una idea con más detalle, ejemplos y matices.
Condense	Comprime un texto largo manteniendo todo el significado importante.
Reframe	Reexpresa la misma idea desde otro ángulo, tono o público objetivo.

🧠 Razonamiento y Pensamiento Crítico · 12 códigos

Chain of Thought	"Think step by step": fuerza un razonamiento paso a paso antes de concluir.
First principles	Descompone el problema hasta sus fundamentos y reconstruye la solución desde cero.
Feynman technique	Explica el tema como si lo enseñaras, garantizando una comprensión profunda.
Deliberate thinking	Activa un razonamiento más lento, cuidadoso y detallado.

`Devil's advocate`	Rebate tu idea con contraargumentos para ponerla a prueba.
`Steelman`	Construye la versión más fuerte y convincente del argumento contrario.
`Counterargue`	Genera los mejores contraargumentos frente a tu postura.
`Multi-perspective`	Analiza el tema desde varios puntos de vista profesionales.
`Dialectic`	Simula un debate de ida y vuelta entre posturas opuestas.
`Bias check`	Revisa el razonamiento en busca de sesgos cognitivos.
`Metacognitive`	Reflexiona sobre el propio proceso de pensamiento que está siguiendo.
`Parallel lenses`	Pasa la respuesta por escenarios optimista, pesimista y realista.

📊 Análisis y Estructura · 10 códigos

`SWOT`	Análisis FODA: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
`Compare: A vs B`	Compara opciones según criterios claros, con un ganador razonado.
`Pros & Cons`	Construye una tabla de pros y contras sobre cualquier decisión.
`Pre-mortem`	Asume que el plan ya fracasó y trabaja hacia atrás para descubrir por qué.
`Root cause`	Identifica la causa raíz real de un problema, no solo los síntomas.
`Impact analysis`	Evalúa las consecuencias y efectos de una decisión.
`Risk matrix`	Evalúa riesgos de forma sistemática por probabilidad e impacto.
`Pitfalls`	Señala los errores comunes y problemas ocultos de un plan.
`3-Pass analysis`	Revisión en tres fases de un contenido, pitch o idea.
`Stress test`	Pone a prueba una idea bajo condiciones extremas.

📋 Formato y Salida · 9 códigos

`Format as: [tipo]`	Fuerza una estructura concreta: TABLA, JSON, CSV, Markdown…
`Table`	Devuelve siempre la respuesta como tabla.
`Checklist`	Convierte la respuesta en una lista de verificación accionable.
`Outline`	Crea el esqueleto/estructura de un artículo o documento.
`Framework`	Construye un enfoque estructurado para abordar un problema.
`Listify`	Convierte cualquier texto en una lista limpia y ordenada.
`Schema`	Devuelve datos estructurados listos para reutilizar.
`Template`	Crea una plantilla reutilizable para un documento o proceso.

`Begin / End with`	Controla con qué frase exacta empieza o termina la respuesta.

👤 Rol y Audiencia · 8 códigos

`Act as: [rol]`	Adopta una persona profesional concreta (ej. Act as: Career Coach).
`Role: Task: Format:`	Define rol, tarea y formato en una sola línea estructurada.
`Expert mode`	Responde con conocimiento experto y profundo del tema.
`Consultant`	Da consejo estratégico de negocio como un consultor senior.
`Audience: [quién]`	Adapta la respuesta a un público concreto (ej. inversores, principiantes).
`Tone: [estilo]`	Fija el tono: formal, cercano, humorístico, corporativo…
`Style = [referencia]`	Escribe imitando un estilo o formato conocido (ej. charla TED).
`3 Levels`	Explica la misma idea en tres niveles de complejidad.

🛡️ Calidad y Autoevaluación · 8 códigos

`Eval-self`	ChatGPT evalúa y puntúa la calidad de su propia respuesta.
`Reflective mode`	Meta-análisis de qué pudo pasar por alto o mejorar.
`No autopilot`	Evita respuestas genéricas o "de manual" y obliga a pensar.
`Guardrail: [límite]`	Fija reglas de lo que la respuesta debe o no debe incluir.
`Fact-check`	Verifica la exactitud de la información y señala lo dudoso.
`Peer review`	Simula una revisión por expertos del trabajo o método.
`Force trace`	Razonamiento trazable: justifica cada paso de la deducción.
`Metrics mode`	Prioriza criterios medibles por encima del lenguaje vago.

⚡ Productividad y Brevedad · 8 códigos

`TL;DR`	Condensa cualquier texto largo en 2-3 frases con lo esencial.
`Briefly`	Responde en 1-2 frases, directo y sin rodeos.
`Exec summary`	Resumen ejecutivo con conclusiones y puntos de acción.
`Smartbrief`	Resume poniendo el foco solo en lo que más importa.
`Facts only`	Solo hechos: sin opiniones, sin relleno, sin vaguedades.
`Dev mode`	Modo técnico: menos texto, más código y especificaciones.
`PM mode`	Modo product manager: hace las preguntas correctas y prioriza.
`Iterate`	Mejora el resultado en varias versiones sucesivas.

🚀 Funciones Reales de ChatGPT · 12 funciones

Custom Instructions	Guarda en Ajustes tu rol, sector, formato preferido y qué evitar; se precarga en cada conversación. Acá podés definir tus propios códigos.
Memoria (Memory)	ChatGPT recuerda datos tuyos entre conversaciones. Podés verla, editarla o borrarla cuando quieras.
Chat Temporal	Conversación que no se guarda en tu historial ni alimenta la memoria. El "modo incógnito".
Proyectos	Agrupa chats bajo un contexto común con instrucciones y archivos compartidos. Espacios persistentes.
Canvas	Editor lateral para escribir y programar con ediciones puntuales sin regenerar todo el texto.
GPTs personalizados	Crea tu propio asistente con instrucciones, conocimiento y acciones a medida (Plus/Team).
@mención de GPTs	Escribe @ para invocar un GPT concreto en mitad de una conversación normal.
Modo Voz Avanzado	Conversación por voz natural, en tiempo real y con interrupciones, incluso con cámara.
Agente (ChatGPT Agent)	Ejecuta tareas de varios pasos por vos: navega, rellena formularios y opera con herramientas.
Deep Research	Investigación profunda multi-fuente que entrega un informe largo y citado en minutos.
Tareas Programadas	Programa a ChatGPT para que ejecute un prompt a una hora o frecuencia fijada (recordatorios, briefings).
Sora	Generación de vídeo a partir de texto o imagen, integrada en el ecosistema de OpenAI.

> 💡 Truco pro: apilá códigos separados por "|" para resultados potentes. Ej.: Act as: Project Manager | SWOT | Format as: Table | Facts only. Y guardá tus 6-8 favoritos en Custom Instructions para no reescribirlos nunca más.

🎚️ Explicación y Estudio · 10 códigos

ELI5	Explica algo en términos muy simples, como si se lo enseñaras a un niño.
ELI10	Explica algo de forma simple pero con algo más de profundidad.
ELI15	Explica un tema a nivel adolescente, con detalle moderado.
ELICollege	Explica un tema con más rigor y profundidad académica.
ELIPhD	Explica un tema a un nivel altamente avanzado y técnico.
/deep	Empuja hacia una explicación más detallada y por capas.

`/why`	Se centra en el porqué o el mecanismo que hay detrás de algo.
`Flashcards`	Convierte el material en tarjetas de pregunta y respuesta para memorizar.
`Test me`	Pone a prueba tu comprensión con preguntas en vez de darte la respuesta.
`Misconceptions`	Lista los errores y malentendidos más comunes sobre un tema.

✍️ Escritura y Formato · 5 códigos

`/improve`	Mejora la claridad, la fluidez y la calidad general del texto.
`/formal`	Cambia el tono para que suene más profesional.
`/casual`	Cambia el tono para que suene más relajado y cercano.
`BULLETS`	Convierte la salida en viñetas fáciles de escanear.
`/keypoints`	Extrae solo las conclusiones y puntos más importantes.

🧠 Sistemas de Pensamiento Avanzado · 13 códigos

`DELTR`	Descompone, evalúa, aplica límites, transforma y reconstruye un problema.
`SECONDORDER`	Mira más allá del primer efecto, hacia las consecuencias posteriores.
`DECIDE`	Crea un marco de decisión estructurado para elegir una opción.
`KILLCRITIC`	Fuerza una crítica contundente centrada en fallos y puntos débiles.
`PARADOX`	Busca contradicciones o tensiones dentro de una idea.
`X10THINK`	Empuja al modelo a pensar mucho más profundo antes de responder.
`FRACTAL`	Explora un tema haciendo zoom in y out entre distintos niveles.
`BLACKSWAN`	Se centra en posibilidades raras pero de altísimo impacto.
`REVERSEENGINEER`	Trabaja hacia atrás para inferir cómo funciona algo.
`SIGNALVSNOISE`	Separa la información útil del ruido y las distracciones.
`HYPOTHESISGEN`	Genera múltiples explicaciones o teorías para una observación.
`SYSTEMMAP`	Mapea los actores, fuerzas y relaciones dentro de un sistema.
`META`	Examina el propio planteamiento de la pregunta que le hacés.

🔬 Análisis, Debate y Futuro · 5 códigos

`/assumptions`	Identifica las suposiciones ocultas en una afirmación o idea.
`/debate`	Explora ambos lados de un tema de forma equilibrada.

`/reverse`	Describe primero el fracaso y luego lo invierte para encontrar el acierto.
`/predict`	Proyecta los resultados futuros más probables según la información actual.
`/futurehistory`	Describe el futuro como si ya se estuviera recordando desde adelante.

💡 Ideas y Contenido · 7 códigos

`IDEAS10`	Genera diez ideas rápidas alrededor de un tema.
`ALT3`	Ofrece tres alternativas o versiones diferentes.
`SCAMPER`	Mejora ideas aplicando el framework de creatividad SCAMPER.
`/brainstorm100`	Fuerza una gran tanda de ideas en lugar de unas pocas.
`/viralhooks`	Genera hooks diseñados para captar la atención al instante.
`SCRIPT`	Formatea la salida como un guión para vídeo o diálogo.
`THREAD`	Estructura la respuesta como un hilo de redes sociales.

🧰 Utilidad y Código · 10 códigos

`/convert`	Convierte contenido de un formato a otro.
`/translate`	Traduce el texto a otro idioma.
`/usecases`	Lista situaciones prácticas donde aplicar la idea.
`/breakdown`	Divide un tema complejo en partes más pequeñas.
`/insights`	Extrae observaciones o patrones destacables.
`/clarify`	Elimina la ambigüedad y hace el significado más preciso.
`/critique`	Revisa el trabajo y señala qué necesita mejorar.
`/systemrewrite`	Reescribe el texto para que sea más estructurado y sistematizado.
`EXPLAINCODE`	Explica en lenguaje sencillo qué está haciendo un fragmento de código.
`OPTIMIZE`	Mejora el código en velocidad, eficiencia o limpieza.

⌨️ Comandos / Reales (App de Escritorio) · 12 comandos

`/plan`	Activa el modo planificación para tareas de varios pasos.
`/goal`	Fija un objetivo persistente en el que ChatGPT trabaja hasta terminarlo o pedirte más datos.
`/compact`	Compacta el contexto del chat actual para liberar espacio.
`/side`	Abre un chat lateral temporal sin interrumpir la conversación principal.

`/fork`	Copia el chat actual en uno nuevo para explorar otra vía.
`/reasoning`	Ajusta el nivel de esfuerzo de razonamiento del chat.
`/personality`	Cambia la personalidad con la que responde (si el modelo lo soporta).
`/model`	Elige el modelo para el chat actual.
`/memories`	Configura si el chat puede usar o generar memorias.
`/status`	Muestra el ID del chat, el uso de contexto y tus límites.
`/review`	Inicia el modo revisión de código sobre cambios sin confirmar.
`/init`	Genera un archivo AGENTS.md para el proyecto actual.

⚙ Comandos / Reales · Entorno y Proyecto · 12 comandos

`/fast`	Activa o desactiva el nivel de servicio rápido.
`/mcp`	Abre el estado de MCP y muestra los servidores conectados.
`/project`	Elige el proyecto para los nuevos chats.
`/task`	Inicia un chat sin proyecto asociado.
`/local`	Ejecuta el chat en el proyecto local seleccionado.
`/cloud`	Ejecuta el chat en la nube, cuando está disponible.
`/cloud-environment`	Elige el entorno de nube para el chat.
`/worktree`	Ejecuta el chat en un worktree de Git nuevo.
`/ide-context`	Activa o desactiva el contexto compartido con tu IDE.
`/approve`	Aprueba un reintento tras una denegación de la revisión automática.
`/feedback`	Abre el diálogo para enviar feedback, con logs opcionales.
`/pet`	Muestra o esconde la mascota de escritorio.

> ✅ Estos sí son comandos oficiales, documentados por OpenAI para la app de escritorio de ChatGPT (entorno Codex); la disponibilidad varía según tu plan y entorno. Además: $ invoca skills y /prompts:<nombre> ejecuta tus prompts guardados.

🎭 Modos Virales · 13 códigos

`TRUTHMODE`	Elimina la adulación y fuerza feedback directo, aunque no te guste oírlo.
`CONTRASTMODE`	Responde con contrastes lado a lado para que las diferencias salten a la vista.
`LINDYMODE`	Limita la respuesta a métodos probados por el tiempo, no a modas pasajeras.

ANTIADVICE	Lista los consejos de gurú que deberías ignorar y qué hacer en su lugar.
UNLEARN	Saca a la luz las creencias obsoletas que te están frenando.
FUTUREYOU	Responde como tu yo del futuro mirando atrás a la decisión que tomas hoy.
SHADOWMOTIVE	Nombra el motivo oculto o interesado que hay detrás de lo que acabas de decir.
INCENTIVEMAP	Mapea qué está incentivado a hacer realmente cada persona o sistema implicado.
LOSSAVERSION	Replantea la respuesta según lo que pierdes por esperar o por elegir mal.
SPECIFICITY	Sustituye los consejos vagos por números, ejemplos y frases exactas.
HORMOZI	Responde con el enfoque de Alex Hormozi: ofertas, precios y negocio.
GARYVEE	Responde con el enfoque de Gary Vaynerchuk: atención y redes sociales.
YCOMBINATOR	Responde como un socio de Y Combinator examinando tu startup.

🎚️ Diales de Esfuerzo y Longitud · 10 códigos

Workstyle:	Fija el esfuerzo de razonamiento: Fast / Auto / Thinking Medium / Thinking High.
Verbosity:	Fija la longitud: Short / Balanced / Long, independiente del formato.
TEMPERATURE: [0.1-1.0]	Simula el dial de creatividad de la API dentro del chat (0.1 lógico, 0.9 salvaje).
No-Fluff Mode	Elimina cortesías, emojis y elogios; trata tu texto como un borrador a destripar.
NoIntro	Se salta saludos e introducciones y empieza directamente por la respuesta.
NoOutro	Sin resumen final ni "decime si necesitás algo más".
Minimal	Respuesta ultracorta, solo lo imprescindible.
Verbose	Respuesta totalmente desarrollada y expandida.
Exact	Sigue literalmente el formato y las palabras que pediste, sin licencias creativas.
/Constraint Mode	Obliga a responder dentro de un límite duro (ej. "explica SEO en 50 palabras").

🔒 Bloqueos de Salida "Only" · 10 códigos

CodeOnly	Devuelve solo el código, sin explicaciones ni comentarios alrededor.

`ExplainOnly`	Devuelve solo la explicación, sin código.
`StepsOnly`	Devuelve solo los pasos numerados.
`SummaryOnly`	Devuelve solo el resumen.
`TableOnly`	Devuelve solo la tabla.
`JSONOnly`	Devuelve solo JSON válido, listo para usar.
`ListOnly`	Devuelve solo la lista.
`MDOnly`	Devuelve solo Markdown.
`ShellOnly`	Devuelve solo comandos de shell.
`PythonOnly`	Devuelve solo código Python. Se apilan: CodeOnly + Minimal = el código más corto que funciona.

🧠 Razonamiento Avanzado · 9 códigos

`TREE_OF_THOUGHTS`	Genera varias ramas de solución, se autocritica en cada una y elige la ganadora.
`MISSING_INFORMATION`	Declara qué no sabe y te lo pide antes de responder, en vez de inventar.
`/Inversion`	Resuelve al revés: "¿qué garantizaría que esto fracase?" (inversión de Munger).
`/Deconstruct`	Descompone algo ya terminado en sus piezas y mecanismos.
`/Rebuild Better`	Reconstruye eso mismo desde cero, mejorado.
`/Challenge This`	Ataca e interroga la idea que le acabas de dar.
`/Find Gaps`	Señala qué falta o qué es estructuralmente débil en tu borrador o plan.
`/Spot Mistakes`	Caza solo errores y fallos, nada más.
`GFWC`	Framework de prompt: Goal, Format, Warnings, Context.

💻 Desarrollo · 12 códigos

`STUB_OUT`	Da el esqueleto de la clase o función y omite deliberadamente la implementación.
`FixOnly`	Devuelve solo el código corregido, sin comentarios ni explicación.
`CommentedCode`	Agregá comentarios densos línea a línea.
`NoComments`	Devuelve el código limpio, sin ningún comentario.
`WithTests`	Incluye tests o ejemplos de uso junto al código.
`Snippet`	Fragmento mínimo, sin boilerplate.
`FullCode`	Archivo completo y ejecutable, no un fragmento.

`EdgeCases`	Cubre solo los casos límite complicados, salta el camino feliz.
`SeniorDev`	Responde con el criterio y la voz de un ingeniero senior.
`DIAGRAM: MERMAID`	Devuelve código Mermaid.js listo para pegar y renderizar un diagrama.
`ASCII_ART`	Dibuja usando caracteres de texto.
`/UXMODE`	Analiza la tarea con la mirada de un experto en UX.

🎬 Creadores de Contenido · 12 códigos

`snap15`	Resumen ultracompacto de 15 segundos sobre un tema.
`fast5`	Desglose rápido de un concepto en 5 puntos.
`insight20`	Una idea clave de unas 20 palabras: un "aha", no un resumen.
`elite10`	Un top 10 investigado y de calidad, no una lista superficial.
`pro30`	Guion de 30 segundos cronometrado para Reels o Shorts.
`splitScene`	Divide un guion en 3-5 escenas grabables.
`factReel`	Guion de reel construido sobre un dato sorprendente con giro final.
`titleGen`	Genera 7 o más títulos llamativos.
`captionBlast`	Dispara 10 captions para redes de una sola vez.
`quoteMint`	Frases originales y compartibles sobre un tema.
`adFrame`	Guion de anuncio corto: titular + cuerpo + CTA.
`sloganForge`	Eslóganes y taglines para una marca o producto.

🏷️ Marca, Carrera y Productividad · 12 códigos

`brandDNA`	Misión, tono de marca, público objetivo y taglines, todo de una vez.
`brandPitch`	Un pitch de ascensor en 3 líneas.
`bioCraft`	Bio para LinkedIn, X o presentaciones como ponente.
`mailCraft`	Email profesional construido a partir de un objetivo declarado.
`jdX`	Descripción de puesto completa desde el título y las responsabilidades.
`resumeBoost`	Reescribe los puntos del CV con verbos de acción y resultados medibles.
`planIt`	Plan estratégico paso a paso para alcanzar un objetivo concreto.
`todoX`	Convierte un proyecto en una lista de tareas detallada y accionable.
`calendarSnap`	Calendario de contenido día a día o semana a semana.

`pptFrame`	Esquema de presentación diapositiva a diapositiva, con títulos y bullets.
`logoBrain`	Conceptos de logo, esquemas de color e ideas de nombre.
`colorMood`	Paleta de color y dirección de moodboard.

💰 Copy y Persuasión · 9 códigos

`/Add Curiosity Gap`	Reescribe para que el lector no pueda dejar de leer.
`/Create Pattern Interrupt`	Mete un giro inesperado que detiene el scroll.
`/Add Emotional Hooks`	Agregá disparadores emocionales a un texto plano.
`/Add Power Words`	Cambia verbos y adjetivos flojos por otros persuasivos.
`/Authority Boost`	Agregá señales de credibilidad y encuadre de experto.
`/Add Social Proof`	Inserta testimonios y señales de confianza en el copy.
`/Objection Handling`	Anticipa y responde las objeciones más probables del lector.
`/Build Anticipation`	Reestructura el texto para crear expectación (ideal en lanzamientos).
`/Make it Skimmable`	Reformatea con títulos y viñetas para que se pueda escanear.

♻️ Reutilización y Decisión · 13 códigos

`/Repurpose`	Convierte un contenido en varios formatos (blog → tweets → LinkedIn).
`/Convert to Carousel`	Divide el contenido en diapositivas de carrusel para redes.
`/Niche Down`	Reorienta contenido genérico hacia un público muy concreto.
`/Make it Controversial`	Agregá un ángulo atrevido y debatible.
`/Human vs AI Style`	Escribe las dos versiones en paralelo para que veas las señales de IA.
`/Worst Version`	Escribe adrede la peor versión posible, para contraste y diagnóstico.
`/Best Version`	Lleva una pieza a su máxima calidad posible.
`/Upgrade to Premium`	Sube el registro del copy a nivel de marca premium.
`/Quick Wins`	Solo las acciones rápidas, de poco esfuerzo y mucho impacto.
`/Prioritize`	Ordena una lista por importancia o impacto real.
`/Time Breakdown`	Reparte un objetivo en un calendario por bloques de tiempo.
`/Tool Stack`	Recomienda el mejor conjunto de herramientas para un flujo de trabajo.
`/Alternate Versions`	Genera varias variantes del mismo contenido.

🎨 Registro y Profundidad · 8 códigos

`HighLevel`	Solo la visión general y conceptual, sin entrar en detalle.
`ExampleRich`	Muchos ejemplos y poca explicación teórica.
`QuickFix`	Solo el atajo rápido que resuelve el problema ahora.
`ClearCut`	Directo al grano, sin rodeos ni matices innecesarios.
`Academic`	Registro académico y riguroso, listo para citar.
`ELI12`	El escalón que faltaba entre ELI10 y ELI15.
`MOOD: [emoción]`	Cambia el estado de ánimo de la respuesta, más allá del tono.
`VOICE: [personaje]`	Escribe con la voz de un personaje o arquetipo (ej. VOICE: Sherlock Holmes).

> 🆕 Nuevo en la edición 2026. Los códigos de este bloque no cambian el fondo de la respuesta: cambian su forma. En vez de párrafos, obtenés apuntes, esquemas, viñetas o paneles. Funcionan en ChatGPT, Claude y Gemini, y rinden mucho más si detrás ponés el tema concreto y el nivel: Handwritten la fotosíntesis, nivel 1.º año de secundaria.

📓 Papel y Apuntes · 8 códigos

`Handwritten`	Explica el tema como apuntes escritos a mano: lenguaje llano, flechas, subrayados y márgenes. El más pedido para estudiar.
`Sticky-notes`	Reparte los puntos clave en post-its, una idea por nota. Ideal para ver de un vistazo todo lo importante.
`Napkin sketch`	Dibuja el proceso como si te lo explicaran en una servilleta: cuatro cajas, tres flechas y listo.
`Whiteboard`	Lo explica como en una pizarra de reunión, con bloques, llaves y conexiones entre ideas.
`Margin-notes`	Devuelve el texto con anotaciones al margen, como un libro subrayado por alguien que ya lo entendió.
`Index-cards`	Una idea por ficha numerada, listas para barajar, repasar y ordenar.
`Doodle`	Versión con garabatos: iconos simples y dibujitos en lugar de párrafos.
`Poster`	Convierte la idea en un póster de aula: titular grande, tres bloques y una conclusión.

🔷 Diagramas y Estructura · 12 códigos

`Mindmap`	Mapa mental con un concepto central y ramas jerárquicas hacia los subtemas.
`Flowchart`	Diagrama de flujo con decisiones sí/no y caminos alternativos hasta el final.

`Pyramid`	Ordena la información de lo esencial en la base a lo accesorio en la cima.
`Iceberg`	Separa lo que se ve en la superficie de lo que hay debajo. Icónico y se entiende al instante.
`Funnel`	Convierte el proceso en un embudo por etapas con pérdida en cada paso. Brutal para marketing y ventas.
`Venn`	Dos o tres conceptos, lo que comparten y lo que los diferencia.
`Quadrant`	Cuadrante 2x2 de consultoría: dos ejes, cuatro perfiles y dónde cae cada cosa.
`Layers`	Explica el sistema por capas, de la superficie al núcleo, indicando qué depende de qué.
`Before-after`	Dos columnas enfrentadas: cómo es ahora y cómo queda después del cambio.
`Orgchart`	Organigrama de quién es quién, qué hace y de quién depende.
`Roadmap`	Hoja de ruta por fases con hitos, entregables y dependencias entre ellos.
`Gantt`	Reparte las tareas de un proyecto en el tiempo, con solapes y duraciones.

🎬 Narrativa Visual · 8 códigos

`Comic strip`	Convierte el tema en viñetas de cómic con personajes y diálogo. El que mejor se ve en pantalla.
`Storyboard`	El proceso como guion gráfico de rodaje: plano a plano, con lo que pasa en cada uno.
`Movie-trailer`	Cuenta el tema como el tráiler de una película, con tensión y clímax.
`Kids-book`	Cuento infantil ilustrado con el concepto dentro. Simplifica hasta lo esencial.
`Emoji-only`	Explica el concepto usando solo emojis. Raro, divertido y muy compartible.
`Visual-metaphor`	Traduce la idea abstracta a una sola imagen mental potente y explica el paralelismo.
`Trading-card`	Ficha tipo cromo: nombre, stats, fortalezas y debilidades del concepto, herramienta o persona.
`Museum-label`	Explica el tema como el cartelito de una obra en un museo: breve, claro y con contexto.

📊 Datos y Métricas Visuales · 8 códigos

`Infographic`	Infografía completa: secciones, cifras destacadas, iconos y una conclusión final.
`Scorecard`	Puntúa por criterios con nota parcial, nota final y justificación de cada una.
`Heatmap`	Mapa de calor que señala dónde está lo importante y dónde no merece la pena mirar.
`Bar-race`	Compara magnitudes en barras ordenadas de mayor a menor, con la diferencia real marcada.
`Report-card`	Boletín de notas de un proyecto, una marca o una web, asignatura por asignatura.
`KPI-tree`	Descompone la métrica principal en las submétricas que realmente la mueven.
`Data-story`	Convierte una tabla de datos en la historia que cuentan esos números.
`Chart-it`	Elige el tipo de gráfico correcto para tus datos y te explica por qué ese y no otro.

💼 Visual para el Trabajo · 8 códigos

`Onepager`	El proyecto entero en una página: objetivo, presupuesto, equipo, hitos y métricas.
`Decision-matrix`	Puntúa y pondera cada opción por criterios, y declara una ganadora con su porqué.
`Meeting-agenda`	Convierte el lío en un orden del día con tiempos, responsables y decisión esperada.
`Process-map`	Mapea el proceso de principio a fin marcando dueño, entrada y salida de cada paso.
`Pitch-slides`	Esquema de presentación diapositiva a diapositiva, con el mensaje único de cada una.
`RACI`	Reparte responsable, aprobador, consultado e informado para cada tarea.
`Napkin-math`	Estimación rápida con números redondos y supuestos explícitos, en cuatro líneas.
`Status-report`	Estado del proyecto en semáforo: qué va bien, qué está en riesgo y qué está bloqueado.

🎓 Visual para Estudiar · 8 códigos

`Visualize learning`	Explica el tema apoyándose en imágenes mentales y esquemas en vez de definiciones.

Exam-mode	Deja de explicarte y te examina: pregunta, corrige y señala qué no te sabés.
Concept-map	Conecta todos los conceptos del tema con flechas etiquetadas que explican la relación.
Color-code	Agrupa la información por colores según tipo, dificultad o importancia.
Diagram-first	Empieza siempre por el esquema y solo después añade el texto que lo explica.
Zoom-levels	El mismo tema en tres zooms: vista de pájaro, nivel medio y detalle fino.
Label-it	Describe el objeto o sistema con todas sus partes etiquetadas una a una.
Visual-summary	Resume el tema entero en un solo esquema que quepa en una pantalla.

> ⚠ Ojo con la ñ y las tildes. Escribí los códigos en español sin acentos (/infografia, no /infografía): la gente los copia mal y después cree que no funcionan. Y si el resultado sale flojo, no es el código: es que falta contexto. Agregá tema + nivel + para quién.

> 💡 Combos visuales que funcionan: Iceberg + Brutally honest para auditar un negocio · Comic strip + ELI5 para explicar algo técnico a alguien que no lo es · Onepager + Facts only para subir algo a dirección · Concept-map + Exam-mode para estudiar y comprobar de una sentada.

Los mismos, en español · 14 equivalencias

/amano	Handwritten — apuntes a mano, lenguaje de niño.
/postits	Sticky-notes — los puntos clave en notas adhesivas.
/servilleta	Napkin sketch — el dibujo rápido de servilleta.
/pizarra	Whiteboard — explicación de pizarra de reunión.
/mapamental	Mindmap — mapa mental con ramas.
/diagrama	Flowchart — diagrama de flujo con decisiones.
/iceberg	Iceberg — lo que se ve y lo que hay debajo.
/embudo	Funnel — embudo por etapas.
/comic	Comic strip — el tema en viñetas.
/infografia	Infographic — infografía completa.
/panel	Dashboard — panel de métricas.
/unafolio	Onepager — todo el proyecto en una página.
/decide	Decision-matrix — opciones puntuadas y ponderadas.

`/examiname`	Exam-mode — que te pregunte a vos.

🔬 Ver por Dentro · 4 códigos

`Cutaway`	Corte que revela el interior sin desmontar nada, con cada zona marcada.
`Exploded-view`	Separa las piezas en el aire para ver cómo encaja todo el conjunto.
`Anatomy`	Desmonta el objeto o sistema en todas sus partes, nombrándolas una a una.
`Under-the-hood`	Explica qué está pasando por debajo mientras vos solo ves el resultado.

🔀 Flujo y Proceso · 7 códigos

`Swimlane`	El proceso por carriles: un carril por persona o equipo responsable.
`Cycle`	Proceso circular que se repite, con lo que dispara cada vuelta.
`Fishbone`	Diagrama de espina de pescado: el problema y todas sus causas por familias.
`Journey-map`	El recorrido del cliente por etapas, con lo que hace y lo que siente en cada una.
`Value-chain`	La cadena de valor eslabón por eslabón, señalando dónde se gana dinero.
`Sankey`	Flujo de cantidades que se reparten y se pierden por el camino.
`Waterfall`	Cascada que explica cómo se pasa de una cifra inicial a la final, paso a paso.

🗂️ Tableros y Organización · 8 códigos

`Kanban`	Las tareas repartidas en columnas por estado: por hacer, en curso y hecho.
`Tier-list`	Ranking por niveles S, A, B y C, con el criterio de cada nivel.
`Calendar-view`	La información colocada sobre un calendario, día a día o semana a semana.
`Moodboard`	Tablero de referencias: tono, colores, texturas y ejemplos que marcan el estilo.
`Business-canvas`	Modelo de negocio en bloques: propuesta, clientes, canales, costes e ingresos.
`Empathy-map`	Qué piensa, siente, ve, oye y dice tu cliente, repartido en cuatro cuadrantes.
`Stakeholder-map`	Quién influye y cuánto, colocado según poder e interés.

`War-room`	Panel de crisis: qué está roto, quién lo lleva y cuál es el siguiente movimiento.

📈 Datos y Comparación · 6 códigos

`Pictogram`	Los datos con iconos repetidos en vez de barras. Se entiende sin leer.
`Radar-chart`	Gráfico radial que compara varios criterios a la vez y enseña el perfil completo.
`Pricing-table`	Los planes y precios en columnas, con lo que incluye y lo que no cada uno.
`Budget-table`	Presupuesto desglosado por partidas, con subtotales y total.
`Gauge`	Indicador tipo velocímetro que enseña en qué zona estás: bien, regular o mal.
`Benchmark-table`	Tú frente al estándar del sector, fila por fila, con la brecha marcada.

🎓 Estudio y Repaso · 6 códigos

`Formula-sheet`	Todas las fórmulas del tema con qué significa cada símbolo y cuándo se usa.
`Annotated-text`	Te devuelve el texto original con anotaciones y aclaraciones encima.
`Highlight-pass`	Marca solo lo que hay que saber y deja el resto en gris.
`Vocab-table`	Tabla de términos con definición corta y un ejemplo de uso.
`Mnemonic-map`	Una regla para memorizar cada bloque del temario.
`Error-log`	Lista de los fallos típicos en este tema y cómo evitar cada uno.

🎤 Narrativa y Presentación · 6 códigos

`Quote-card`	La idea clave convertida en una cita destacada lista para compartir.
`FAQ-card`	Las preguntas que te van a hacer, con su respuesta en una línea.
`Dialogue`	El tema explicado como una conversación entre dos personas.
`Day-in-the-life`	El concepto contado a través de un día normal de alguien.
`Elevator-pitch`	Todo el mensaje en las treinta segundos que dura un ascensor.
`Analogy-map`	Traduce cada parte del tema a algo que ya conoces, pieza por pieza.

🏢 Documentos de Trabajo · 6 códigos

`Brief`	Brief de proyecto: objetivo, alcance, entregables, plazos y quién decide.
`Runbook`	Qué hacer exactamente, paso a paso, cuando ocurra el problema X.

`Handover`	Documento de traspaso para que otra persona coja tu trabajo sin perderse.
`OKR-tree`	El objetivo arriba y los resultados clave colgando, con su métrica.
`Standup-notes`	Qué hice, qué voy a hacer y qué me está bloqueando.
`Postmortem-doc`	Qué pasó, por qué, qué impacto tuvo y qué cambiamos para que no se repita.

> 📌 Se usan igual: código + tema + para quién. Ejemplo: Swimlane: el proceso de alta de un cliente, para el equipo de operaciones.

🧩 Aprendizaje y Explicación · 8 códigos

`Socratic`	Te enseña mediante preguntas y razonamiento guiado en vez de darte la respuesta directa.
`Analogy`	Explica un concepto difícil con una metáfora o analogía cotidiana.
`Quiz me`	Te hace preguntas para poner a prueba y reforzar tu comprensión.
`Mnemonic`	Crea una regla mnemotécnica o truco para memorizar algo.
`Teach back`	Tú explicas el tema y la IA corrige tus errores. Aprendizaje activo.
`Storytell`	Explica una idea a través de una narrativa o historia.
`One-liner`	Condensa una idea en una sola frase potente y memorable.
`Haiku`	Resume un tema o sensación en formato haiku.

🧭 Frameworks, Decisión y Acción · 8 códigos

`CRAFT`	Framework para prompts completos: Context, Role, Action, Format, Tone. Sirve para el 90% de las tareas.
`Mental model`	Aplica un modelo mental conocido (Pareto, inversión, primeros principios…).
`Decision tree`	Despliega las opciones de decisión en ramas con sus consecuencias.
`Tradeoffs`	Compara beneficios frente a costes de caminos rivales.
`Benchmark`	Compara herramientas o ideas según métricas concretas.
`Actions`	Entrega un plan rápido con los próximos pasos accionables.
`Steps`	Muestra la secuencia clara y ordenada de cómo hacer algo.
`Simulate`	Recorre un escenario o simulación paso a paso para anticipar resultados.

🛠️ Técnicos y Visualización · 8 códigos

`Diagram`	Dibuja en ASCII o texto la estructura o el flujo de un sistema.

`Architect`	Diseña la arquitectura de un sistema software o un montaje físico.
`Formulate`	Convierte una idea en un modelo, fórmula o principio reutilizable.
`API shape`	Esboza endpoints, tipos de datos y comportamiento de una API.
`Code: [lenguaje]`	Devuelve código listo para usar y comentado en el lenguaje indicado.
`Debug`	Encuentra y explica los problemas de un fragmento de código.
`Thought process`	Muestra los pasos de razonamiento interno que sigue para responder.
`Timebox: X min`	Indica qué es realista lograr dentro de un marco de tiempo dado.

🔥 Tendencia 2026 · 6 códigos

`Anti-slop`	Evita el lenguaje genérico, los clichés y el relleno típico de IA. El antídoto al texto "plano".
`Brutally honest`	Feedback directo y sin azúcar: lo que necesitás oír, no lo que querés oír.
`Score it (1-10)`	Puntúa tu idea, texto o decisión con una nota y la justificación de por qué.
`Make it pop`	Hace el contenido más vivo, llamativo y con más gancho visual o verbal.
`Context stack: N`	Le dice a la IA que se apoye solo en los últimos N mensajes del chat.
`Reset`	Reinicia el contexto de trabajo en una conversación larga que se ha "ensuciado".

Claude

✍️ Escritura y Estilo · 11 códigos

`/ghost`	Reescribe el texto eliminando los patrones típicos de la IA (guiones largos, "espero que esto ayude"), haciéndolo indetectable para detectores de IA.
`/mirror`	Analiza un texto de muestra proporcionado y genera respuestas imitando exactamente ese estilo de escritura.
`/raw`	Elimina todo el formato Markdown y entrega una respuesta limpia en texto plano.
`/voice`	Fija un tono específico (ej. académico, sarcástico, corporativo) y lo mantiene durante toda la conversación.
`/punch`	Edita el texto para que cada frase sea más directa, concisa e impactante.
`/flow`	Reestructura párrafos y oraciones para mejorar la fluidez y la transición entre ideas.

`/trim`	Elimina la paja y el relleno de un texto sin perder el significado original.
`/hook`	Reescribe exclusivamente la línea de apertura para captar la atención del lector instantáneamente.
`/rephrase`	Toma una idea y la expresa de una manera completamente diferente.
`/polish`	Transforma un texto tosco o un borrador rápido en un documento con sonido profesional.
`/localize`	Adapta un texto a otro idioma o mercado conservando tono, intención y matices culturales.

🧠 Pensamiento y Razonamiento · 14 códigos

`L99`	Fuerza a Claude a comprometerse con una opinión firme y alcanzar la máxima profundidad, reduciendo respuestas ambiguas tipo "depende de tu situación".
`/deepthink`	Obliga al modelo a razonar capa por capa, mostrando su proceso de pensamiento antes de dar la respuesta final.
`OODA`	Aplica el marco militar Observar-Orientar-Decidir-Actuar. Ideal para respuestas a incidentes o planificación estratégica.
`CHAINLOGIC`	Muestra explícitamente cada paso del razonamiento lógico para que el usuario pueda seguir la cadena de deducciones.
`/blindspots`	Analiza la consulta para encontrar ángulos, riesgos o preguntas que el usuario olvidó considerar.
`OVERTHINK`	Sobre-analiza deliberadamente una situación para captar detalles minúsculos que normalmente se pasarían por alto.
`/unpack`	Descompone una idea compleja en cada uno de sus componentes fundamentales.
`INVERT`	Aborda la resolución de un problema pensando en él completamente al revés (inversión de modelos mentales).
`/layered`	Proporciona la respuesta estructurada en tres niveles: superficial, intermedio y experto.
`XRAY`	Ignora la respuesta superficial para buscar la causa raíz o la verdad subyacente de una situación.
`ULTRATHINK`	Empuja a Claude a generar sus respuestas más largas y razonadas. Útil para decisiones de alto riesgo.
`/skeptic`	En lugar de responder directamente, Claude cuestiona y desafía la premisa de la pregunta del usuario.
`HARDMODE`	Destierra frases como "depende" o "considera ambas opciones", forzando a Claude a tomar una decisión definitiva.

`/firstprinciples`	Razona desde primeros principios: descompone el problema hasta sus verdades básicas y reconstruye la solución desde cero.

🛠️ Creación y Formato de Salida · 8 códigos

`ARTIFACTS`	Genera un proyecto interactivo completo (código, diseño, estructura) que se puede visualizar en la interfaz.
`/buildme`	Crea una aplicación o herramienta funcional completa a partir de una descripción en lenguaje natural.
`DASHBOARD`	Construye la estructura y el código para un panel de control de datos interactivo.
`PROTOTYPE`	Genera un prototipo funcional rápido basado únicamente en una idea conceptual.
`CANVAS`	Abre un espacio de trabajo visual para diseñar layouts, diagramas o estructuras de interfaz.
`BLUEPRINT`	Crea un plan de proyecto exhaustivo, incluyendo la estructura de archivos y la arquitectura necesaria.
`WIREFRAME`	Diseña un layout básico en formato texto o código para una pantalla de aplicación o sitio web.
`GENERATOR`	Construye una herramienta o script reutilizable que crea resultados específicos bajo demanda.

🎓 Aprendizaje y Formación · 11 códigos

`/teachme`	Convierte la respuesta en una lección estructurada en lugar de una simple respuesta directa.
`GAPFINDER`	Identifica exactamente qué conocimientos le faltan al usuario sobre un tema y los señala.
`/eli5`	Explica cualquier concepto de forma tan simple que un niño de 5 años lo entendería.
`MASTERCLASS`	Enseña un tema con la profundidad y autoridad de un experto de clase mundial.
`/drill`	Crea ejercicios prácticos y preguntas de repaso para que el usuario aprenda activamente.
`SPEEDRUN`	Proporciona la ruta de aprendizaje más rápida posible para dominar un tema.
`/mentor`	Da consejos personalizados como un mentor que conoce la situación específica del usuario.
`LEVELUP`	Evalúa el nivel actual de conocimiento del usuario y enseña exactamente el siguiente nivel.

`CRASHCOURSE`	Condensa todo lo esencial de un tema en una explicación de 5 minutos.
`BOOTCAMP`	Construye un plan de aprendizaje completo desde principiante hasta avanzado.
`/examples`	Ilustra la respuesta con ejemplos concretos, casos de uso reales y analogías fáciles de entender.

⚔ Análisis y Estrategia · 10 códigos

`/redteam`	Actúa como un equipo atacante, destrozando una idea o plan para encontrar todas sus debilidades y vulnerabilidades.
`PARETO`	Aplica el principio 80/20: identifica el 20% de las acciones que generarán el 80% de los resultados deseados.
`/swot`	Ejecuta un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) completo sobre un tema.
`WARGAME`	Simula escenarios competitivos, prediciendo cómo responderían los competidores ante un movimiento.
`/premortem`	Asume que un plan ya ha fracasado en el futuro y trabaja hacia atrás para descubrir qué causó el fracaso.
`LEVERAGE`	Encuentra el punto de apalancamiento máximo: el único movimiento que cambiará todo lo demás en un sistema.
`/audit`	Revisa exhaustivamente un trabajo, código o documento y señala cada problema, inconsistencia o error.
`BOTTLENECK`	Analiza un proceso para identificar la restricción principal que está frenando todo el sistema.
`/scenario`	Desarrolla múltiples futuros posibles basados en una decisión, permitiendo planificar para cada contingencia.
`/steelman`	Construye la versión más fuerte y convincente del argumento contrario antes de rebatirlo. El opuesto de /redteam.

🎨 Creatividad y Contenido · 10 códigos

`/viral`	Reescribe cualquier contenido optimizándolo para maximizar las posibilidades de ser compartido en redes sociales.
`HOOKS10`	Genera 10 ganchos de apertura diferentes para cualquier tema o pieza de contenido.
`/storysell`	Transforma un mensaje aburrido o técnico en una historia narrativa que la gente quiera leer.
`REMIX`	Toma dos ideas aparentemente no relacionadas y las fusiona en un concepto original y novedoso.

`/angles`	Proporciona 10 enfoques completamente diferentes para abordar un mismo tema.
`CLIFFHANGER`	Escribe un final que deja al lector con ganas desesperadas de saber más.
`/captionme`	Genera captions para redes sociales diseñados para maximizar el engagement y la interacción.
`POLARIZE`	Hace que una opinión sea lo suficientemente atrevida como para que la gente se sienta obligada a responder.
`/banger`	Convierte una línea plana o aburrida en algo que la gente capture de pantalla y comparta.
`THUMBNAIL`	Genera títulos o headlines diseñados específicamente para obtener clics y visualizaciones.

🔍 Investigación y Análisis Profundo · 11 códigos

`/deepdive`	Va mucho más allá de la superficie de un tema, explorando matices y detalles que normalmente se omiten.
`FACTCHECK`	Verifica afirmaciones y señala cualquier dato que pueda ser incorrecto o dudoso.
`/sources`	Respalda cada afirmación con la fuente de donde proviene la información.
`COMPARE`	Coloca dos o más opciones lado a lado con un análisis comparativo y un ganador claro.
`/investigate`	Investiga un tema con la mentalidad y profundidad de un periodista de investigación.
`TRENDSCAN`	Identifica qué está sucediendo en tiempo real en cualquier industria o espacio.
`/extract`	Extrae la información exacta que necesitás de un documento largo, ignorando el resto.
`TIMELINE`	Mapea la historia completa de un tema en orden cronológico.
`/digest`	Lee todo el material disponible y entrega solo lo que realmente importa.
`DOSSIER`	Compila un briefing completo y exhaustivo sobre cualquier tema, persona o empresa.
`/tldr`	Resume cualquier texto, hilo o conversación larga en 2-3 líneas claras con lo esencial.

📋 Productividad y Plantillas · 9 códigos

`/template`	Genera una plantilla reutilizable para cualquier tipo de documento o proceso.
`/recipe`	Crea un procedimiento paso a paso detallado para completar una tarea específica.
`/cheatsheet`	Genera una hoja de referencia rápida con los datos más importantes de un tema.
`/playbook`	Crea un manual de jugadas estratégico para abordar situaciones recurrentes.
`/sop`	Genera un Procedimiento Operativo Estándar formal y detallado.
`FINISH`	Toma un trabajo incompleto y lo lleva hasta su conclusión lógica.
`/postmortem`	Realiza un análisis post-mortem exhaustivo de un proyecto o evento fallido.
`WORSTCASE`	Analiza el peor escenario posible y prepara planes de contingencia para cada uno.
`/checklist`	Convierte cualquier proceso o respuesta en una lista de verificación accionable, paso a paso.

💬 Comunicación · 5 códigos

`/email`	Genera un email profesional optimizado para el contexto y objetivo especificados.
`/reply`	Genera una respuesta apropiada a un mensaje o email recibido.
`/dm`	Redacta un mensaje directo informal pero efectivo para redes sociales o mensajería.
`/followup`	Crea un mensaje de seguimiento profesional para retomar una conversación o negociación.
`/escalate`	Redacta un mensaje de escalamiento formal para situaciones que requieren atención urgente.

⚡ Comandos de Poder · 10 códigos

`/godmode`	Desbloquea la respuesta más detallada, completa y exhaustiva posible (señal de máxima franqueza, sin rodeos).
`/autoprompt`	Toma una idea tosca del usuario y la transforma en el prompt perfecto y optimizado.
`MEGAPROMPT`	Genera un prompt largo, detallado y estructurado que obtiene exactamente lo que el usuario necesita.
`/chain`	Ejecuta múltiples prompts en secuencia, donde cada uno construye sobre el resultado del anterior.

`/system`	Escribe un system prompt personalizado que modifica cómo se comporta Claude durante toda la sesión.
`/memory`	Indica a Claude que recuerde detalles específicos durante toda la conversación actual.
`CONTEXT`	Carga información de fondo para que todas las respuestas posteriores sean más relevantes y contextuales.
`/rolelock`	Bloquea a Claude en un personaje o rol específico para el resto de la conversación.
`PROMPTFIX`	Toma un prompt mal formulado y lo reescribe para que produzca los resultados deseados.
`/noyap`	Modo de respuesta pura. Se salta todo preámbulo ("gran pregunta", "por supuesto") y va directo al grano.

👻 Modos y Personajes · 13 códigos

`/nofilter`	Proporciona la opinión más directa y honesta posible, eliminando la cortesía artificial (sin saltarse las políticas de Claude).
`BEASTMODE`	Empuja la calidad del resultado al máximo, usando el mayor nivel de esfuerzo disponible.
`CEOMODE`	Responde asumiendo el rol de un CEO experimentado tomando decisiones de negocio de alto impacto.
`OPERATOR`	Maneja una tarea de principio a fin de manera autónoma, sin pedir aclaraciones adicionales.
`SENTINEL`	Actúa como un guardián, revisando todo el contexto en busca de errores críticos, riesgos y detalles perdidos.
`PERSONA`	Permite definir un rol hiper-específico (ej. "DBA senior cínico"). Uno de los comandos más efectivos en todos los modelos.
`/stealth`	Optimiza el texto para sonar humano, reduciendo los marcadores típicos de escritura generada por IA.
`/devmode`	Adopta un tono estricto de ingeniero a ingeniero. Asume contexto técnico avanzado y omite explicaciones básicas.
`FOUNDER`	Proporciona consejos de startup y negocio desde la perspectiva de un fundador experimentado.
`/closer`	Genera copy de ventas o mensajes diseñados específicamente para cerrar un trato o conversión.
`/negotiate`	Escribe un guión de negociación optimizado para obtener el mejor resultado posible.
`/therapist`	Habla a través de una situación con empatía y estructura, como lo haría un terapeuta profesional.

`/unlocked`	Reduce la cautela por defecto y va al grano con la respuesta más directa (dentro de las políticas de Claude).

🔥 Combos Probados · 7 combos

`/ghost + /punch`	Emails fríos que suenan humanos y van directo al grano.
`PERSONA + L99`	Decisiones técnicas profundas desde una perspectiva experta específica.
`/skeptic + ULTRATHINK`	Evaluación de estrategias de alto riesgo donde cada detalle importa.
`/punch + /trim + /raw`	Mensajes de Slack limpios y directos sin formato innecesario.
`PERSONA + WORSTCASE`	Evaluación de riesgos desde la perspectiva de un experto del sector.
`/ghost + /flow`	Textos largos que fluyen naturalmente y no suenan a IA.
`OODA + HARDMODE`	Planes de acción decisivos sin ambigüedades para situaciones de crisis.

Cowork

🚀 Funciones Clave de Cowork · 8 funciones

`Carpeta de Trabajo`	Das a Claude acceso a una carpeta de tu computadora para leer, crear y editar archivos de forma autónoma. Es la base de todo Cowork.
`/schedule`	Programa tareas recurrentes ("cada mañana a las 9", "cada lunes") que se ejecutan solas con tus archivos y conectores.
`Tareas Programadas`	Cada ejecución abre una sesión nueva en tu equipo con acceso total a archivos, MCP, skills y conectores. Como un analista junior 24/7.
`Live Artifacts`	Paneles, trackers y dashboards que viven en la barra lateral entre sesiones y se actualizan con datos frescos de tus conectores.
`Skills`	Instrucciones reutilizables (carpeta con SKILL.md) que Claude activa automáticamente cuando detecta la tarea adecuada.
`Sub-agentes`	Lanza varios agentes en paralelo para trabajo divisible (investigar, verificar, redactar) y reúne los resultados.
`Conectores (MCP)`	Conecta Gmail, Calendar, Notion, Slack, Drive, etc. para que Claude actúe directamente sobre tus apps reales.
`Dispatch (móvil)`	Lanza una tarea desde el teléfono; se ejecuta en tu escritorio con tus conectores y recibís el resultado en el celular.

Claude Code

💻 Comandos Esenciales · 9 comandos

`/help`	Muestra la ayuda contextual y la lista de comandos disponibles.
`/compact`	Resume la conversación actual para liberar tokens de contexto cuando el uso supera el 70%.
`/clear`	Reinicia la conversación y limpia el contexto por completo.
`/status`	Muestra el estado de la sesión y el uso detallado del contexto.
`/cost`	Muestra las estadísticas de uso de tokens y el costo de la sesión actual.
`/insights`	Genera un informe HTML analizando tus patrones de uso y hábitos de codificación.
`/rewind`	Retrocede en el tiempo, deshaciendo cambios de código o revirtiendo la conversación (atajo: Esc+Esc).
`/doctor`	Ejecuta diagnósticos del entorno para detectar problemas de dependencias o configuración.
`/init`	Inicializa un nuevo proyecto creando el archivo de memoria CLAUDE.md.

⚙ Modelo y Rendimiento · 9 comandos

`/model`	Cambia el modelo activo (sonnet / opus / opusplan) durante la sesión.
`/fast`	Activa el modo rápido (2.5x velocidad, 6x costo).
`/context`	Muestra un desglose detallado del consumo de tokens.
`/usage`	Muestra el uso del plan y el estado del límite de velocidad.
`/export`	Exporta la conversación actual a un archivo o al portapapeles.
`/review`	Solicita una revisión de código del trabajo realizado.
`/debug`	Inicia un proceso sistemático de resolución de problemas en el código.
`/pr_comments`	Muestra los comentarios de Pull Requests (requiere integración con GitHub).
`/install-github-app`	Instala la GitHub App para automatizar revisiones de PR.

🚀 Avanzados y Flujo de Trabajo · 20 comandos

`/plan`	Entra en Modo Planificación (solo lectura). Claude analiza el código y propone una solución sin modificar archivos.
`/execute`	Sale del Modo Planificación y aplica los cambios propuestos.

`/batch`	Ejecuta refactorizaciones a gran escala usando entre 5 y 30 agentes paralelos en árboles de trabajo.
`/simplify`	Detecta sobre-ingeniería en el código modificado y propone correcciones automáticas para simplificarlo.
`/loop [intervalo]`	Ejecuta un prompt de forma repetitiva (ej. /loop 5m revisa el despliegue).
`/voice`	Activa la entrada de voz nativa (mantén la barra espaciadora para hablar).
`/btw`	Permite hacer una pregunta lateral rápida sin contaminar el historial de la conversación principal.
`/agents`	Gestiona sub-agentes para el procesamiento paralelo de tareas complejas.
`/ultraplan`	Envía la planificación a la nube de Claude para revisión en el navegador (v2.1.91+).
`/teleport`	Teleporta una sesión desde la interfaz web al terminal local.
`/remote-env`	Configura el entorno de ejecución en la nube.
`/remote-control`	Inicia una sesión de control remoto desde el teléfono o navegador (alias: /rc).
`/schedule`	Programa tareas para ejecución futura en la infraestructura de Anthropic.
`/tasks`	Monitoriza las tareas en segundo plano.
`/powerup`	Lecciones animadas interactivas que enseñan las funciones de Claude Code.
`/rename`	Nombra o renombra la sesión actual para fácil identificación.
`/copy`	Selector interactivo para copiar un bloque de código o una respuesta completa.
`/stats`	Muestra gráfico de uso, modelo favorito y racha de uso.
`/mobile`	Obtiene los enlaces de descarga de la app para celular de Claude.
`/exit`	Sale de Claude Code (equivalente a Ctrl+D).

⌨ Atajos de Teclado · 12 atajos

`Shift+Tab`	Cicla entre los modos de permiso (Normal, Auto-Accept, Plan).
`Esc x 2`	Abre el menú de retroceso (rewind).
`Ctrl+C`	Interrumpe la operación actual.
`Ctrl+R`	Busca en el historial de comandos.
`Ctrl+L`	Limpia la pantalla (mantiene el contexto).

`Tab`	Autocompletado de comandos y rutas.
`Shift+Enter`	Inserta una nueva línea sin enviar el mensaje.
`Ctrl+B`	Gestiona tareas en segundo plano.
`Ctrl+F x 2`	Mata todos los agentes en segundo plano.
`Alt+T`	Activa o desactiva el modo de pensamiento extendido.
`Space (mantener)`	Entrada de voz (requiere /voice activado).
`Ctrl+D`	Sale de Claude Code.

@ Prefijos Especiales · 4 prefijos

`@ruta/archivo.ts`	Referencia un archivo específico del proyecto para que Claude lo lea.
`@nombre-agente`	Invoca a un agente personalizado definido en .claude/agents/.
`!comando-shell`	Ejecuta un comando de shell directamente desde el prompt de Claude Code.
`ultrathink`	Palabra clave que fuerza el máximo esfuerzo de pensamiento en Opus (v2.1.68+).